


GRAFIČNI PRIROČNIK AMZS

Navodila za uporabo za avto-moto društva

1.1. LOGOTIP AMZS primarna shema

Primarni logotip AMZS je rumen kvadrat s tipografskim napisom AMZS v modri barvi. Kjer je le mogoče, se uporablja v osnovnih barvah in osnovni shemi in razmerjih. Najmanjša možna velikost logotipa v osnovni obliki je 8 mm.



Najmanjša možna
velikost logotipa

1. 2. LOGOTIP AMZS barvna skala

Kjer je le mogoče, se logotip AMZS uporablja v svojih osnovnih barvah, v rumeni in modri, določeni po CMYK, PANTONE, RGB ali RAL skalah.



AMZS RUMENA
C:0 M:16 Y:100 K:0
Pantone 116
RAL 1021
R:247 G:209 B:23




AMZS MODRA
C:100 M:68 Y:0 K:54
Pantone 282
RAL 5022
R:0 G:33 B:77

1.3. LOGOTIP AMZS varnostni prostor

Ne glede na uporabo ali velikost je ob logotipu AMZS vedno potrebno upoštevati minimalni varnostni prostor. Varnostni prostor pomeni prazen prostor ob logotipu, kjer se ne sme pojaviti noben grafični element.

Minimalni
varnostni
prostor
definira
**višina črke
A v napisu
AMZS**




1. 4. LOGOTIP AMZS primarna pojavnost

V primarni pojavnosti, torej v kvadratni shemi in osnovnih barvah, se logotip AMZS pojavlja v vseh korporativnih komunikacijah, na spletu, v oglaševanju in kjerkoli je to mogoče.



1. 5. LOGOTIP AMZS
črno-bel, črni, negativ

Kjer pojavnost logotipa zaradi različnih tiskarskih tehnik ni mogoča v osnovni barvni shemi, je predvidena uporaba črno-bele inačice logotipa, kjer rumeno barvo zamenja siva (30% K), modro pa črna, oziroma uporaba črne ali negativ različice.



1. 6. LOGOTIP AMZS
sekundarna pojavnost (uporaba na rumenih podlagah)
- izjema

V primerih, ki niso navedeni na prejšnjih straneh, in je potrebna uporaba logotipa na rumeni podlagi, je izjemoma možna uporaba logotipa z modro obrobo.



1.7. LOGOTIP AMZS črkopis

PRIMARNA TIPOGRAFIJA:
UPORABA V TISKU

PROXIMA NOVA

LIGHT
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvžž
1234567890

REGULAR
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvžž
1234567890

BOLD
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvžž
1234567890

SEKUNDARNA TIPOGRAFIJA:
UPORABA PRI SPLETNIH APLIKACIJAH, POWER POINT,
WORD TER V ZUNANJEM OZNAČEVANJU

ARIAL

LIGHT
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvžž
1234567890


BOLD
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvžž
1234567890

1. 8. LOGOTIP AMZS pojavnost na barvnem ozadju



V barvnem tisku se logotip AMZS vedno pojavlja v primarni pojavnosti, torej v osnovnih barvah ter v postavitvi s kvadratom - izjema so le AMZS rumene podlage.



Pravilna uporaba



Napačna uporaba



1.9. LOGOTIP AMZS soznamčenje


Ob soznamčenju vedno uporabljamo primarno obliko logotipa.
Pomembno je tudi upoštevati varnostni prostor logotipa AMZS, ki znaša štiri vrednosti minimalnega varnostnega prostora logotipa oz. **4 črke A logotipa AMZS**.




2. 0. LOGOTIP AMZS + NAZIV AMD / AMTK Logotip AMZS / AMD / AMTK

Avto-moto društva, ki želijo uporabljati logotip AMZS kot svoj krovni logotip, dopolnjen z nazivom AMD / AMTK, le-tega dopolnijo z nazivom svojega AMD / AMTK po spodnji shemi. Krovni logotip AMZS se vedno pojavi na levi strani v svoji primarni obliki. Med logotipom in nazivom društva je za 1 A varnostnega prostora. Tipografija, uporabljena za izpis naziva AMD / AMTK, je Proxima Nova oz. Arial. Barva naziva je AMZS modra (glej barvne specifikacije pod točko 1. 2.). Besede Avto-moto društvo so izpisane v družini Regular, ime društva pa Bold. Prostor med vrsticama je 125% velikosti črke (če je velikost črke 20p, je prostor med njima 24 p). Najmanjša možna velikost tega logotipa znaša 9 mm višine (logotip AMZS je velik 9 x 9 m). Pri tej velikosti je naziv društva še minimalno berljiv.

POMEMBNO: Za kombiniran logotip veljajo vsa osnovna pravila, kot za logotip AMZS in sicer točke 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7.



IZJEMA: V primerih, ko je ime društva daljše od treh besed, se sklop besed pomakne za eno vrstico višje.



Najmanjša možna
velikost logotipa

2.1. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA OSNOVNE ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE: Vizitka, dopisni list, ovojnica, tabla

Na elementih celostne grafične podobe avto-moto društev in avto-moto touring klubov je zaželeno, da se pojavi tudi krovni logotip AMZS.

Glede na celostno grafično podobo posameznega AMD / AMTK je to možno na dva načina:

- a) v primeru, da ima AMD / AMTK že izdelano grafično podobo, se logotip AMZS na elemente doda kot je prikazano v poglavjih 2. 1. b., 2. 2. b., 2. 3. b.
- b) v primeru, da AMD / AMTK nima izdelane grafične podobe in uporablja krovni logotip AMZS / AMD / AMTK (glej poglavje 2.0.), se elementi izdelajo, kot je prikazano v poglavjih 2. 1. a., 2. 2. a., 2. 3. a.

2. 1. a. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA OSNOVNE ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

Vizitke - inačica z logotipom AMZS / AMD / AMTK




Avto-moto društva, ki uporabljajo krovni logotip, dopolnjen z nazivom AMD / AMTK, uporabljajo elemente celostne grafične podobe v skladu s krovni elementi celostne grafične podobe. Format vizitke: 86 x 55 mm, tisk 2/2. Hrbet vizitke na voljo v pdf obliki na Avto-moto zvezi Slovenije, resolucija za tisk. Postavitev fronte po shemi spodaj.
Barve: Pantone 116, Pantone 282. Mat plastifikacija obojestransko.



2. 1. b. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA OSNOVNE ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

Vizitke - inačica na izdelan CGP AMD/AMTK

Na vizitkah lahko društva logotip AMZS uporabijo na dva načina: prevzamejo splošen hrbet AMZS vizitke z logotipom in pozicijskim sloganom Mobilnost. Varnost. Šport. v primarni inačici. Kjer to ni mogoče, naj društva logotip AMZS vključijo na naslovni strani vizitke in sicer poravnano z logotipom društva. Kjer je le mogoče, naj se logotip AMZS pojavi v primarni obliki, sicer pa v črno-beli inačici.




2. 2. a. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA OSNOVNE ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

Dopisni listi - inačica z logotipom AMZS / AMD / AMTK

Avto-moto društva, ki uporabljajo krovni logotip, dopolnjen z nazivom AMD / AMTK, uporabljajo dopisne liste v skladu s krovnimi elementi celostne grafične podobe.

Pisava, uporabljena pri izpisu na dopisne liste, je Arial. Priporočena je obojestranska poravnava teksta - levi rob bloka teksta naslonjen na rob "noge" dopisa - 20 mm od levega roba A4 lista - ter desni rob bloka teksta oddaljen 20 mm od desnega roba A4.

Barve: Pantone 116, Pantone 282.



Dopisni list dvobarvni - 1. list





Dopisni list - primer izpisa (črkopis Arial)

2. 2. b. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA OSNOVNE ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE Dopisni listi - inačica na izdelan CGP AMD / AMTK

Avto-moto društva lahko na svojih dopisnih listih logotip AMZS uporabljajo tako, da svojim dopisom dodajo logotip AMZS v velikosti 15 x 15 mm in sicer:

- a) nad "nogo dopisa" ali
- b) na desni rob dopisa.


Kjer je le mogoče, naj se logotip AMZS pojavi v primarni obliki, sicer pa v črno-beli inačici.



2. 3. b. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA OSNOVNE ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

Kuverte - inačica na izdelan CGP AMD / AMTK



Avto-moto društva lahko na svojih ovojnica logotip AMZS uporabljajo v velikosti 15 x 15 mm in sicer sredinsko postavljeno glede na daljšo stranico ovojnice. Zgornji rob logotipa AMZS naj bo poravnan z zgornjim robom logotipa društva oz. podatki, ki se nahajajo na levi strani ovojnice. Kjer je le mogoče, naj se logotip AMZS pojavi v primarni obliki, sicer pa v črno-beli inačici.



2.3.a. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA OSNOVNE ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

Kuverte - inačica z logotipom AMZS / AMD / AMTK

Pravilo za vse kuverte: dim kvadrata (logotip) je 15 x 15 mm in je od zgornjega roba oddaljen 12 mm. Pri amerikankah je od levega roba oddaljen 8, pri C4 kuvertah 14, pri C5 pa 12 mm. Od spodnjega roba kuverte do spodnjega roba ikone 1987 je 10 mm. Tipografija izpisa podatkov je Proxima nova, naziv društva bold, ostalo regular - 6 p. Med spodnjim robom logotipa in zgornjim robom podatkov je 8 mm. Dolžina SOS črte: amerikanka 44 mm, C5 71 mm, C4 104,5 mm. Barve: Pantone 116, Pantone 282.



2. 4. a. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS + društvo NA ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
- določene dimenzije tabel - inačica z logotipom AMZS / AMD / AMTK


Avto-moto zveza Slovenije je za društva pripravila sistem tipskih tabel in sicer v treh dimenzijah:

- velikost 1: 30 x 20 cm
- velikost 2: 45 x 30 cm
- velikost 3: 100 x 50 cm

Table, ki označujejo društva, so vedno ležeče oblike (vodoravna stranica daljša od pokončne) ter izdelane iz pločevine, nato barvane na RAL 9006.

Izhodišča za oblikovalsko postavitev tabel:

- a) Odmiki logotipa od robov (zgoraj, spodaj, levo, desno) ne smejo biti manjši od 2 črk A v logotipu AMZS.
- b) Logotip AMZS / AMD / AMTK mora biti postavljen v skladu s točko 2.0. in postavljen biti CENTRIRANO glede na tablo - na vertikalo in horizontalo.



2. 4. b. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE - označevanje na stavbah - določene dimenzije tabel - inačica na izdelan CGP AMD/AMTK

Avto-moto zveza Slovenije je za društva pripravila sistem tipskih tabel in sicer v treh dimenzijah:

- velikost 1: 30 x 20 cm
- velikost 2: 45 x 30 cm
- velikost 3: 100 x 50 cm


Table, ki označujejo društva, so vedno ležeče oblike (vodoravna stranica daljša od pokončne) ter izdelane iz pločevine, nato barvane na RAL 9006.

Znotraj teh dimenzij se v skladu z oblikovalskimi izhodišči lahko izdelajo tipske table za vsako društvo posebej.

Če tipske table za AMD niso sprejemljive, jo lahko izdelajo sami, upoštevajoč oblikovalska izhodišča in material, navedena v točki 2. 3. c.


Izhodišča za oblikovalsko postavitev tipskih tabel:

- Soznamčenje med logotipoma je ne glede na velikost table VEDNO ENAKO - glej točko 1. 9.
- Odmiki od robov (zgoraj, spodaj, levo, desno) ne smejo biti manjši od 2 črk A v logotipu AMZS.
- Element, ki ga sestavljata oba logotipa ter njun varnostni prostor, mora biti CENTRIRAN glede na tablo - na vertikalno in horizontalo.



2. 4. c. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE - označevanje na stavbah - poljubne dimenzije tabel

Logotip AMZS se v konceptu zunanjega oglaševanja društev vedno pojavi na levi strani. Ob soznamčenju je treba upoštevati varnostni prostor med obema logotipoma (4 višine črke A v logotipu AMZS) ter varnostni prostor med logotipom ter robovi table (2 višini črke A v logotipu AMZS). Table, ki označujejo društva, so vedno ležeče oblike (vodoravna stranica daljša od pokončne) ter izdelane iz pločevine, nato barvane na RAL 9006.



2. 5. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE zastave

Korporativna zastava AMZS je določena po celostni grafični podobi AMZS in je nespremenljiva. Zastave AMZS so predvidene v 4 tipskih dimenzijah.



250 x 100 mm



300 x 90 mm



300 x 100 mm



400 x 150 mm

**2. 5. a. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE
zastave - inačica z nazivom AMD / AMTK**

Na korporativno zastavo AMZS se ne dodaja logotipov AMD/AMTK.

V primeru, da AMD/AMTK želi naziv svojega društva na korporativni zastavi AMZS, je to mogoče v skladu s spodnjim navodilom.



300 x 100 mm



Naziv AMD izpisan v Proxima Nova Regular, vse v verzalkah, sredinska poravnava.
Centrirano na višino in širino prostora pod SOS črto. Višina vrstice naj ne presega
1/7 oz. 1/8 prostora pod SOS črto. V merilu 30 x 10 cm je velikost črke 24 p / 28.8.

2. 6. APLIKACIJE LOGOTIPA AMZS NA ELEMENTE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE aplikacije žig

Za izdelavo žigov uporabljamo sekundarno inačico logotipa. Glede na dolžino imena društva uporabljamo Trodat 4911 ali Trodat 4912. Spremljajoče podatke izpišemo v tipografiji Arial. Izpis žiga naj bo v modri barvi.



3. 0. DODATNI GRAFIČNI ELEMENT pomoč na cesti 1987

Kot dodatni grafični element se štejeta tudi ikoni Pomoč na cesti 1987 (predvideni dve možnosti postavitve) ter ikona Članstvo se splača.

POMOČ NA CESTI  **1987**

 ZA POMOČ NA CESTI
POKLIČITE **1987**



ČLANSTVO
SE SPLAČA.

4. 0. SLOGANI

Za podporo komunikaciji s člani lahko društva uporabljajo krovni slogan AMZS in sicer:

Pravi prijatelj

Uporaba slogana je vsebinsko pogojena in se usklajuje z oddelkom AMZS tržnega komuniciranja. Na plakate, letake in ostale komunikacijske elemente se primarno umešča znak AMZS.