


GRAFIČNI PRIROČNIK AMZS

1.1. LOGOTIP AMZS primarna shema

Primarni logotip AMZS je rumen kvadrat s tipografskim napisom AMZS v modri barvi. Kjer je le mogoče, se uporablja v osnovnih barvah in osnovni shemi in razmerjih. Najmanjša možna velikost logotipa v osnovni obliki je 8 mm.

Morebitne drugačne pojavnosti so razložene v priročniku.



Najmanjša možna
velikost logotipa

1. 2. LOGOTIP AMZS barvna skala

Kjer je le mogoče, se logotip AMZS uporablja v svojih osnovnih barvah, v rumeni in modri, določeni po CMYK, PANTONE, RGB ali RAL skalah.



AMZS RUMENA
C:0 M:16 Y:100 K:0
Pantone 116
RAL 1021
R:247 G:209 B:23




AMZS MODRA
C:100 M:68 Y:0 K:54
Pantone 282
RAL 5022
R:0 G:33 B:77

1.3. LOGOTIP AMZS varnostni prostor

Ne glede na uporabo ali velikost je ob logotipu AMZS vedno potrebno upoštevati minimalni varnostni prostor. Varnostni prostor pomeni prazen prostor ob logotipu, kjer se ne sme pojaviti noben grafični element.

Minimalni
varnostni
prostor
definira
višina črke A




1. 4. LOGOTIP AMZS primarna pojavnost

V primarni pojavnosti, torej v kvadratni shemi in osnovnih barvah, se logotip AMZS pojavlja v vseh korporativnih komunikacijah, na spletu, v oglaševanju in kjerkoli je to mogoče.



1. 4. LOGOTIP AMZS
črno-bel, črni, negativ

Kjer pojavnost logotipa zaradi različnih tiskarskih tehnik ni mogoča v osnovni barvni shemi, je predvidena uporaba črno-bele inačice logotipa, kjer rumeno barvo zamenja siva (30% K), modro pa črna, oziroma uporaba črne ali negativ različice.



1.5. LOGOTIP AMZS črkopis

PRIMARNA TIPOGRAFIJA:
UPORABA V TISKU

PROXIMA NOVA

LIGHT
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvžž
1234567890

REGULAR
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvžž
1234567890

BOLD
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvžž
1234567890

SEKUNDARNA TIPOGRAFIJA:
UPORABA PRI SPLETNIH APLIKACIJAH, POWER POINT,
WORD TER V ZUNANJEM OZNAČEVANJU

ARIAL

LIGHT
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvžž
1234567890

BOLD
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvžž
1234567890

1. 6. LOGOTIP AMZS pojavnost na barvnem ozadju



V barvnem tisku se logotip AMZS vedno pojavlja v primarni pojavnosti, torej v osnovnih barvah ter v postavitvi s kvadratom - izjema so le AMZS rumene podlage.



Pravilna uporaba




Napačna uporaba



1.7. LOGOTIP AMZS sekundarna pojavnost (uporaba na rumenih podlagah) - zunanje označevanje

V sekundarni obliki, torej samo tipografski del, brez kvadrata, se logotip AMZS lahko pojavi samo na površini v AMZS RUMENI BARVI in sicer le za potrebe opreme avtomobilov, zunanjega označevanja, oblačil ter promocijskega materiala. Tudi pri tej pojavnosti je potrebno upoštevati minimalni varnostni prostor tipografskega dela logotipa. Za uporabo logotipa v sekundarni pojavnosti je potrebna odobritev marketinga AMZS.

Minimalni varnostni prostor izhaja iz minimalnega varnostnega prostora logotipa (a/16 - prbl. polovična širina črke A)



1. 8. LOGOTIP AMZS
sekundarna pojavnost (uporaba na rumenih podlagah)
- zastave



250 x 100 mm



300 x 90 mm




300 x 100 mm



400 x 150 mm

1. 9. LOGOTIP AMZS
sekundarna pojavnost (uporaba na rumenih podlagah)
- oprema poslovnih enot, oblačila za zaposlene

V sekundarni obliki, torej brez kvadrata, se logotip AMZS lahko uporablja za opremo poslovnih stavb - venec, totemi, obvestilne table ... ter za oblačila zaposlenih.



1. 10. LOGOTIP AMZS
sekundarna pojavnost (uporaba na rumenih podlagah)
- oprema avtomobilov

V sekundarni obliki, torej brez kvadrata, se logotip AMZS lahko pojavi samo na površini v AMZS rumeni barvi in sicer le za potrebe opreme avtomobilov, zunanjega označevanja, oblačil ter promocijskega materiala, vse v dogovoru z marketingom AMZS.



1. 11. LOGOTIP AMZS
sekundarna pojavnost (uporaba na rumenih podlagah)
- promocijski material in brošure

Za promocijski material (brošure, članska kartica, oglaševanje, drobni reklamni material), ki bazira na AMZS rumeni barvi, se prav tako lahko pojavi logotip AMZS v sekundarni obliki.




1. 12. LOGOTIP AMZS
sekundarna pojavnost (uporaba na rumenih podlagah)
- izjema

V primerih, ki niso navedeni na prejšnjih straneh, in je potrebna uporaba logotipa na rumeni podlagi, je izjemoma možna uporaba logotipa z modro obrobo.




1. 13. LOGOTIP AMZS soznamčenje

Ob soznamčenju vedno uporabljamo primarno obliko logotipa.
Pomembno je tudi upoštevati varnostni prostor logotipa AMZS, ki znaša štiri vrednosti minimalnega varnostnega prostora logotipa.



Minimalni varnostni prostor
logotipa



1. 14. DODATNI GRAFIČNI ELEMENT črta

Dodatni grafični element, pika-črta-pika črto uporabljamo v aplikacijah v AMZS modri in rumeni barvi. Ni logotip, je pa grafični element, ki povezuje različne aplikacije v novi celostni grafični podobi.



1. 15. DODATNI GRAFIČNI ELEMENT
pomoč na cesti 1987

Kot dodatni grafični element se šteje tudi ikona Pomoč na cesti 1987 - tekst in simbol.

POMOČ NA CESTI  **1987**