

TEHNIČNI PRAVILNIK



Državnega Prvenstva in Pokalnega prvenstva

Razred 7 DP/SP KZ2

2015

Tehnični pravilnik za razred R7- KZ2 2015

RAZRED KZ2

OKVIR VOZILA

Biti mora v skladu z določbami mednarodnega pravilnika CIK - FIA za razred KZ2. Okvir je lahko katerekoli znamke z veljavno homologacijo ali s pretečeno homologacijo, vendar ne več kot tri (3) leta. Okvir in njegovi dodatki morajo biti skladni z homologacijo za obdobje, na katero se nanaša.

MOTOR

Motor in menjalnik v enem kosu.

Motor se lahko razdeli na samo dva dela (vertikalno ali horizontalno).

Enovaljni vodno hlajen motor z sesanjem preko lamel, homologiran s strani CIK-FIA.

Največja prostornina valja je 125 kubikov.

Sesalne lamele v skladu s homologacijo.

Pokrov sesalnih lamel je prost.

UPLINJAČ

Obvezna je uporaba originalnega vplinjača dellorto VSH 30. Prepovedana je kakršnokoli obdelava z odvzemanjem oz. dodajanjem materiala. Dovoljene so nastavitve z originalnimi deli Dellorto.

MENJALNIK

Menjalnik in motor v enem kosu.

Homologacija CIK-FIA.

Najmanj 3 in največ 6 prestavnih razmerij.

Ročni in izključno mehanski menjalnik brez servo nadzora sistema.

Vsak sistem prekinitve vžiga je prepovedan.

IZPUŠNI KOT

Izpušni kot maksimalno 199 stopinj (ne glede na vrednost, navedeno v homologaciji).

VOLUMEN IZGOREVALNE KOMORE

Volumen izgorevalne komore minimalne količine 11cc. Postopek merjenja je opisan v CIK/FIA (Appendix 1).

SVEČKA

Znamka je prosta. Privita svečka ne sme segati v zgorevalni prostor razen elektrode (Dodatek 4, slika 1 in 2). Mere svečke: dolžina 18.5 mm, navoj: M14 x1.25.

IZPUŠNI SISTEM

Izpušni sistem mora biti homologiran.

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

Platišča 5 colska.

Predpisane so pnevmatike MG Yellow za suho in za mokro podlago prosta izbira (CIK/FIA homologacija).

Dimenzija MG Yellow (suho):	Spredaj	4,5×10-5
	Zadaj	7,1×11-5
Dimenzija (mokro):	Spredaj	4,5×10-5
	Zadaj	6,0×11-5

TEŽA

Minimalno 175 kg.

Teža se lahko uravnava z utežmi, ki morajo biti pritrjene na kart z dvema vijakoma.

ŠIRINA KARTA

Širina karta je lahko minimalno 1360mm in maksimalno 1400mm.

V celoti velja CIK FIA tehnični pravilnik za tekoče leto z vsemi dodatki, dopolnitvami in popravki.

Organizator si zadrži pravico do spremembe pravilnika o kateri bo pravočasno obvestil vse zainteresirane preko svoje internetne strani www.sportstilcup.com

Ljubljana 02.01.2015